








I NEED TO STAY HOME IF...

I have a FEVER	I am VOMITTING	I have DIARRHEA	I have a RASH	I have HEAD LICE	I have an EYE INFECTION	I have been in THE HOSPITAL
						
Temperature of 100.4 or higher.	Within the past 24 hours.	Within the past 24 hours.	Body rash with itching or fever.	Itchy head, active head lice.	Redness, itching, and/or "crusty" drainage from eye.	Hospital stay and/or Emergency Room visit.



I am ready to go back to school when I am...

Fever free for 24 hours without the use of fever reducing medication (i.e. Tylenol, Motrin)	Free from vomiting for at least 2 solid meals.	Free from diarrhea for at least 24 hours.	Free from rash, itching, or fever. I have been evaluated by my doctor if needed.	Treated with appropriate lice treatment at home.	Evaluated by my doctor and have note to return to school.	Released by my medical provider to return to school.
---	--	---	--	--	---	--



If your child has strep throat or another bacterial infection, he/she should stay home until the antibiotic has been given for at least 24 hours and your health care provider has given permission for your child to return to school. We encourage you to seek medical attention when your child is sick and to follow your health care provider's recommendations about returning to school and other activities.

NECESITO QUEDARME EN CASA SI ...

tengo un FIEBRE	estoy VOMITANDO	tengo DIARRREA	tengo SALPULLIDO	tengo PIOJOS	tengo una INFECCION OCULAR	he estado en EL HOSPITAL
						
Temperatura de 100.4 o más.	En las últimas 24 horas.	En las últimas 24 horas.	Erupción corporal con picazón o fiebre.	Picazón en la cabeza, piojos activos.	Enrojecimiento, picazón y/o drenaje "costroso" del ojo.	Hospitalización y/o visita a la sala de emergencias.



Estoy listo para volver a la escuela cuando esté ...

Libre de fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre como(Tylenol, Motrin)	Libre de vómitos durante al menos 2 comidas sólidas.	Libre de diarrea durante al menos 24 horas.	Libre de salpullidos, herupciones, picason o fiebre. He sido evaluado por mi doctor de ser necesario.	Tratado con el tratamiento de piojos adecuado en casa.	Evaluado por mi médico y tengo una nota para volver a la escuela.	Autorizado por mi proveedor médico para regresar a la escuela.
---	--	---	---	--	---	--



Si su hijo tiene faringitis estreptocócica (strep throat) u otra infección bacteriana, debe quedarse en casa hasta que se le haya administrado el antibiótico durante al menos 24 horas y su proveedor de atención médica haya dado permiso para que su hijo regrese a la escuela. Lo alentamos a que busque atención médica cuando su hijo esté enfermo y que siga las recomendaciones de su proveedor de atención médica sobre el regreso a la escuela y otras actividades.